

Vejez e institucionalidad en Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social
Oficina de Promoción Social

Juan Pablo Corredor Pongutá

2018



1. Existe un extenso marco normativo sobre el adulto mayor

L29/1975

D2011/1976

L48/1986

L687/2001

Ancianos indigentes
CBA y CV
Estampilla

L1171/2007

>62 años
Descuento
Ventanilla
Tiempo en salud

L1276/2009

>60 años
CBA y CV
30%/70%
Sisben I II
Canasta mínima

R1378/2015

Atención prioritaria
R024/17
R055/18
Requisitos Centros día y vida



L1091/2006

>65 años
Colombiano de Oro
Atención pref
24/11 Día

L1251/2008

Particip.
Requisitos func.
Derechos y deberes
Política Nacional

L1315/2009

Condiciones
Centros protección, día, instituciones de atención

L1850/2017

Adiciona funciones
Maltrato por descuido
Granjas
Convenios departamentos



2. En desarrollo de la L1251/2008 se elaboró la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez

2008 - 2013

1. Derechos
 1. Directriz desplazamiento
 2. Metodología de participación
 3. 14 políticas territoriales
2. Protección social
 1. ColMayor: 2008=486.211 a 2013=1.213.574
 2. Pensión: 2009= 888.342 a 2013=1.091.083
 3. Salud: 2014= 5,3 millones (96%)
 4. GPC
3. Envejecimiento activo
 1. Plan Decenal
 2. Coldeportes: Nuevo Comienzo
4. TH e Investigación
 1. SENA: técnico asistencial PM
 2. Misión Col Envejece y SABE


20015-2024 (actualizada)

1. Derechos
 1. Participación
 2. Formación en derechos
2. Protección social
 1. L789/02: protección social, salud, pensión y trabajo
 2. Protección social integral: ingresos, salud, cuidado, asistencia, vivienda, SAN
3. Envejecimiento activo
 1. Autonomía y menor dependencia funcional
 2. Accesibilidad y diseño universal
4. TH e Investigación
 1. Formación geriatras y gerontólogos
 2. Formación a cuidadores




3. Características de la población adulta mayor colombiana

Estructura piramidal de la población de Colombia. 2018



Población de Colombia entre los 60 y 79 años de edad. 2018



Fuente: Proyecciones DANE para el 2018.


De la población total proyectada para Colombia en el año 2018(49.834.240), el **11% (5.970.956)** tiene más a 59 años, de ellos el 55%(3.150.613) son mujeres, y el 45% (2.602.345) hombres. El 50% de la población mayor a 60 años se encuentra entre los 60 y 66 años de edad.

Población mayor de 59 años tiene crecimiento anual del 3.5%, superior al 1,7% de la población total






3. Características de la población adulta mayor colombiana

Índice de dependencia de la población mayor a 59 años de edad. Colombia 1951-2020




En el año 2020, por cada 100 personas en edad económicamente activa, habrán 20 personas mayores






Número de personas mayor a 59 años de edad, según departamento. DANE.2018



Porcentaje de personas mayor a 59 años de edad por departamento. 2018





4. Doble enfoque diferencial: discapacidad

El 45% (638.594) de las personas con discapacidad registrados en el RLCPD son mayores a 59 años de edad.

Número de personas mayores a 59 años con discapacidad, según alteración permanente. RLCPD 2018

ALTERACIONES PERMANENTES	NÚMERO DE PERSONAS
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	381.920
Los ojos	282.923
El sistema nervioso	221.736
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	212.235
Los oídos	129.962
La digestión, el metabolismo, las hormonas	97.996
La voz y el habla	64.905
El sistema genital y reproductivo	57.990
La piel	26.270
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	18.380

Número de personas mayores a 59 años con discapacidad, según las actividades diarias en las que presenta dificultad. RLCPD 2018


Actividades diarias	Número de personas
Caminar, correr, saltar	389.881
Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas	212.180
Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón	206.173
Pensar, memorizar	187.162
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos	141.967
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	136.547
Oír, aun con aparatos especiales	91.927
Hablar y comunicarse	72.338
Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos	69.371
Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos	63.776
Alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo	62.596
Relacionarse con las demás personas y el entorno	58.855
Mantener piel, uñas y cabellos sanos	29.815
Distinguir sabores u olores	13.626



5. Doble enfoque diferencial: conflicto armado

El 11%(861.284) de la población víctima del conflicto armado es mayor a 59 años de edad. El 51%(435.513) son hombres y el 49%(421.898)mujeres.

Número de personas mayores a 59 años víctimas del conflicto, según departamento. RUV



Número de personas mayores a 59 años víctimas del conflicto, según hecho victimizante. RUV

HECHO VICTIMIZANTE	Número de Personas
DESPLAZAMIENTO FORZADO	663.648
HOMICIDIO	206.574
AMENAZA	43.398
PERDIDA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES	39.226
DESAPARICIÓN FORZADA	35.220
ACTO TERRORISTA / ATENTADOS / COMBATES / ENFRENTAMIENTOS / HOSTIGAMIENTOS	15.566
SECUESTRO	8.337
TORTURA	1.882
ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS	1.477
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO	1.215
MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTO EXPLOSIVO IMPROVISADO	649
VINCULACIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS	198




6. Sistema de salud

El 14% (6.434.046) de la población afiliada a salud era mayor a 59 años de edad. El 41% (2.622.227) reside en los departamentos de Bogotá, Antioquia y Valle.



Porcentaje de personas mayores a 59 años afiliadas a salud, según régimen de afiliación. BDUA Mayo 2018





6. Sistema de salud

Personas mayores a 59 años de edad, atendidas en el sistema de salud durante el año 2017, Según grupo de diagnóstico principal. RIPS


DIAGNOSTICO PRINCIPAL	NÚMERO DE PERSONAS	NÚMERO DE ATENCIONES
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	1.285.749	8.391.617
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1.312.254	6.657.889
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	933.062	3.299.384
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	821.724	3.218.146
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	829.077	2.886.134
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	657.605	2.706.792
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	571.503	2.228.082
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	676.683	1.666.533
C02 - TUMORES	216.658	1.291.729
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	346.610	1.214.152
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	224.604	712.006
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	257.998	653.040
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	238.307	640.881
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	171.246	624.400
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	220.414	514.039
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	96.045	268.863
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	50.044	193.685



7. Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE-


La mediana de la edad fue 69 años, con más de la mitad de la población adulta mayor en el grupo de 60-69 años.

Porcentaje de personas mayores a 59 años, por grupo de edad. SABE 2015



La feminización del envejecimiento es más evidente en Bogotá y en las ciudades principales

Porcentaje de personas mayores a 59 años, por grupo de edad y sexo. SABE 2015





7. Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE-

En la región Central reside la mayor proporción de población adulta mayor (27,1%); cada una de las regiones Oriental, Pacífico, Atlántico y Bogotá concentra alrededor del 18% de las personas adultas mayores y menos del 2% están en la Orinoquia/ Amazonia


Hay mayor proporción que viven en estrato 1 en las regiones Orinoquia/Amazonia (53,4%) y en la región Atlántico (47,3%).

A su vez, alrededor de 40% de las regiones Oriental, Central, Pacífico y Bogotá vive en estrato 2.


La mayor proporción viviendo en estratos 3 a 4 se observó en Bogotá (50,8%)

El 72,9% de las personas adultas mayores reportaron haber recibido dinero en el último mes. Proviene: 30,9% de actividades laborales. 29.1% del sistema pensional. 29.2% de aportes de familiares que viven en Colombia. 20% reportó recibir subsidios estatales. 11.9% recibió ingresos de rentas e inversiones


Porcentaje de personas mayores a 59 años de edad, según la zona de residencia. SABE 2015



Porcentaje de personas mayores a 59 años de edad, según estrato socioeconómico. SABE 2015



Porcentaje de personas mayores a 59 años de edad, según nivel de ingresos mensuales. SABE 2015





ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

Determinantes de **condiciones de salud**:

- El deterioro visual fue la condición crónica más frecuente, con de 88,9%.
- 60,7%, total de hipertensión arterial.
- 18,5%, de diabetes mellitus.
- 14,5%, total de enfermedad isquémica cardíaca.
- 11,8%, total de osteoporosis.
- 11,4%, de Enfermedad Pulmonar Crónica.
- 5,3% total de cáncer: hombres mayor frecuencia: próstata, piel y estómago. En mujeres más frecuente: cuello uterino, mama, piel.
- 4,7% enfermedad cerebro-vascular.
- El 67,0% reportó el uso de anteojos
- El 27,2% reportó deterioro auditivo
- El 41,0% reportó síntomas depresivos

Determinantes del **uso de servicios de salud**:

- El 74,4% servicios de salud ambulatorios en los últimos 30 días
- El 94,9% medicina general o esp.
- El 46% acude a las instituciones del asegurador donde está afiliado.
- El 84,2% le prescribieron medicamentos. El 86,9% recibió los medicamentos completos.
- Baja frecuencia de atención de servicios de nutrición (15,1%), terapia física (9,7%) y terapia ocup. (2,7%).
- El 41,3% de mujeres con mamografía en los dos últimos años.
- El 45,7% de hombres examen para detección de cáncer de próstata y 46,3% prueba de antígeno prostático.
- El 55,7% considera que la atención recibida es muy buena o buena



ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

Determinantes **entorno social:**

- 24,3% no tienen transporte público cerca de la vivienda.
- 43.5% no hay parques o áreas para caminar.
- 85%, refiere recibir compañía y afecto - soporte emocional por los hijos.
- El 30% reportó no recibir ningún tipo de apoyo.
- El 55,0% reportó que participa en actividades grupales, principalmente en grupos religiosos.
- El 4% participó en programas de alimentación para el adulto mayor
- El 12.9% reportó haber sufrido maltrato, más frecuente en mujeres
- El 15,4% reportó haber sido desplazado alguna vez por violencia o conflicto armado.

Determinantes relacionados con el **entorno físico:**

- 63% viven en casa propia.
- 18% viven de arriendo
- 12% vivienda de propiedad familiar.
- 11% viven en Hacinamiento.
- Mientras el 95,0% de las viviendas de la zona urbana dispone de servicio de alcantarillado, solamente el 24,8% de la zona rural lo poseen, solo el 14% del área rural tiene todos los servicios públicos.
- El 52% usa como principal medio de transporte el transporte público masivo, el 69% lo usan sin ayuda de terceros, 15,1% requieren ayuda y 15,4% no lo usan.



ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

Determinantes de **factores personales**:

- El 50% tiene un espacio de vida total reducido, es decir, no salen fuera de la ciudad y la frecuencia de salidas está disminuida.
- En cuanto a funcionalidad, el 79% de la población es independiente en sus actividades de la vida diaria básicas.



Determinantes **conductuales**:

- El 2.2%, presenta malnutrición, cerca de la mitad están en riesgo de malnutrición, en el estrato socioeconómico 1 y zona rural es el doble del resto de la población.
- El 12%, consumió tabaco, más frecuente en hombres.
- El 14% consumió alcohol el último mes, más frecuente en hombres y en zonas urbanas.
- La inactividad física aumentaba con la edad
- El 35% de los grupos de edad menores tienen prótesis de más de 10 años de evolución, que indica que son edentulos desde temprana edad.



8. Alertas y recomendaciones

¿Quién debe hacer qué?





8. Alertas y recomendaciones



La mayor experiencia en la atención al adulto mayor no está las entidades del nivel nacional, la tienen los distritos y municipios



Sin embargo, a su vez, hace falta apoyar la transformación de los enfoques asistencialistas por los de capacidades y autonomía



La feminización del envejecimiento genera inequidades y riesgos sociales que deben ser atendidos por todos los sectores. Esta es la prioridad



Persona cuidadora: mujeres, hijas, casadas o solteras, 49 años, vive con PM, contributivo, no pensión, trabajo alterno, bajos ingresos y educación, fatiga por cuidado.



Se debe aumentar la cobertura y coordinación de los programas de protección y asistencia social, empezando por el nivel nacional



Debe mejorar la oferta de opciones de generación de ingresos para PM, que aumenten autonomía y reduzcan riesgos en salud



Sector vivienda y transporte deben generar inclusión con diseños universales y priorizaciones en sus programas



Además de abordar las enfermedades crónicas, la salud mental es esencial que sea abordada